

作成日： 令和 1 年 6 月 30 日

1-1維持管理記録簿（安定型）

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [安定型] (令和 1 年 6 月度)

対象期間： 令和 1 年 6 月 1 日 ~ 令和 1 年 6 月 30 日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規十二条の七の二七イ、規十二条の七の五六イ]

Table with 4 columns: 種類, 数量(単位), リサイクル量, 埋立量. Rows include 廃プラスチック, 金属くず, ゴムくず, ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず, がれき類.

残余容量(年度末時点) [規十二条の七の二七八、規十二条の七の五六ハ]

Table with 2 columns: 測定年月日, 測定結果. Values: 平成 31 年 3 月 30 日, 33,574 m³.

展開検査の実施状況 [規十二条の七の二七ニ、規十二条の七の五六ニ]

Table with 3 columns: 実施回数, 受入れすべてに実施, 回. Rows for 安定型産業廃棄物以外の 廃棄物の付着又は混入が認められた年月日.

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回) [規十二条の七の二七ホ及びハ、規十二条の七の五六ホ及びヘ]

Table with 4 columns: 採取場所, 別紙地図, BOD, COD, 異常の有無. Values include 1.1 mg/リットル, 基準値 60 mg/リットル以下, 有・無.

水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七の二七ホ及びハ、規十二条の七の五六ホ及びヘ]

Table with 4 columns: 採取場所, 地下水, 浸透水. Rows include 採取年月日, 検査結果が得られた日, 検査項目, 検査結果, 異常の有無, 必要な措置を講じた年月日とその内容.

施設の点検(定期的) [規十二条の七の二七ロ、規十二条の七の五六ロ]

Table with 4 columns: 点検年月日, 擁壁等 (擁壁, えん提, その他), 異常の有無. Values include 令和1年6月30日, 有・無.







# 計量証明書

第 20180869 (1/2)  
平成30年09月27日

(株) 恵那興業 様

〒 395-0051  
長野県飯田市高羽町 6 丁目 2 番地 2  
一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

TEL(0265)24-1509 FAX(0265)24-2330

計量証明登録番号 長野県 環境 2 7 号

環境計量士 久志本吉治  
検査担当者 久志本吉治, 小平富士子, 小澤 佳之

平成30年08月29日付ご依頼の検査結果が  
判明しましたのでご通知いたします。



採 水 日 時	平成30年08月29日 (前日) (当日)
採 水 場 所	恵那興業 橋本宅 井戸水
採 水 地 点	
採 水 者	ご依頼者 (所属)
種 別	(気温) °C (水温) °C

No	検 査 項 目	検 査 方 法	結 果
1	シアン化合物	JIS K 0102 38.1 及び38.2	<0.1 mg/L
2	カドミウム及びその化合物	JIS K 0102 55.3	<0.0003 mg/L
3	鉛及びその化合物	JIS K 0102 54.3	<0.005 mg/L
4	六価クロム化合物	JIS K 0102 65.2.4	<0.01 mg/L
5	ヒ素及びその化合物	JIS K 0102 61.3	<0.001 mg/L
6	セレン及びその化合物	JIS K 0102 67.3	<0.002 mg/L
7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	環境庁告示59号付表1	<0.0005 mg/L
8	アルキル水銀化合物	環境庁告示59号付表2	不検出 mg/L
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	環境庁告示59号付表3	<0.0005 mg/L
10	ジクロロメタン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.002 mg/L
11	四 塩 化 炭 素	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.0002 mg/L
12	1,2-ジクロロエタン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.0004 mg/L
13	1,1-ジクロロエチレン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.002 mg/L
14	1,2-ジクロロエチレン	JIS K 0125 シス体とトランス体の合計	<0.004 mg/L
15	1,1,1-トリクロロエタン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.0005 mg/L
16	1,1,2-トリクロロエタン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.0005 mg/L
17	トリクロロエチレン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.001 mg/L
18	テトラクロロエチレン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.0005 mg/L
19	1,3-ジクロロプロペン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.0005 mg/L
20	ベンゼン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.001 mg/L

備考1: 検査項目の「\*」付きは、計量法に該当しません。







# 計量証明書

第 20180868 (1/2)  
平成30年09月27日

(株) 恵那興業 様

〒 395-0051  
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2  
一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

TEL(0265)24-1509 FAX(0265)24-2330

計量証明登録番号 長野県 環境27号

環境計量士 久志本吉治  
検査担当者 久志本吉治, 小平富士子, 小澤 佳之

平成30年08月29日付ご依頼の検査結果が  
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	平成30年08月29日	(前日)	(当日)
採水場所	恵那興業 地下水		
採水地点			
採水者	ご依頼者	(所属)	
種別	(気温) °C	(水温) °C	

No	検査項目	検査方法	結果
1	1,4-ジオキサン	環境省告示第59号付表7	<0.005 mg/L
2	塩化ビニルモノマー	平成9年 環告第10号付表	<0.0002 mg/L
3	シアン化合物	JIS K 0102 38.1 及び38.2	<0.1 mg/L
4	カドミウム及びその化合物	JIS K 0102 55.3	<0.0003 mg/L
5	鉛及びその化合物	JIS K 0102 54.3	<0.005 mg/L
6	六価クロム化合物	JIS K 0102 65.2.4	<0.01 mg/L
7	ヒ素及びその化合物	JIS K 0102 61.3	0.002 mg/L
8	セレン及びその化合物	JIS K 0102 67.3	<0.002 mg/L
9	水銀及び74時水銀その他の水銀化合物	環境庁告示59号付表1	<0.0005 mg/L
10	アルキル水銀化合物	環境庁告示59号付表2	不検出 mg/L
11	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	環境庁告示59号付表3	<0.0005 mg/L
12	ジクロロメタン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.002 mg/L
13	四塩化炭素	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.0002 mg/L
14	1,2-ジクロロエタン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.0004 mg/L
15	1,1-ジクロロエチレン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.002 mg/L
16	1,2-ジクロロエチレン	JIS K 0125 シス体とトランス体の合計	<0.004 mg/L
17	1,1,1-トリクロロエタン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.0005 mg/L
18	1,1,2-トリクロロエタン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.0005 mg/L
19	トリクロロエチレン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.001 mg/L
20	テトラクロロエチレン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.0005 mg/L

備考1: 検査項目の「\*」付きは、計量法に該当しません。



# 計量証明書

第 20180869 (1/2)  
平成30年09月27日

(株) 恵那興業 様

〒 395-0051  
長野県飯田市高羽町 6 丁目 2 番地 2  
一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

TEL(0265)24-1509 FAX(0265)24-2330

計量証明登録番号 長野県 環境 2 7 号

環境計量士 久志本吉治

検査担当者 久志本吉治, 小平富士子, 小澤 佳之

平成30年08月29日付ご依頼の検査結果が  
判明しましたのでご通知いたします。



採 水 日 時	平成30年08月29日	(前日)	(当日)
採 水 場 所	恵那興業 橋本宅 井戸水		
採 水 地 点			
採 水 者	ご依頼者	(所属)	
種 別		(気温) °C	(水温) °C

No	検 査 項 目	検 査 方 法	結 果
1	シアン化合物	JIS K 0102 38.1 及び38.2	<0.1 mg/L
2	カドミウム及びその化合物	JIS K 0102 55.3	<0.0003 mg/L
3	鉛及びその化合物	JIS K 0102 54.3	<0.005 mg/L
4	六価クロム化合物	JIS K 0102 65.2.4	<0.01 mg/L
5	ヒ素及びその化合物	JIS K 0102 61.3	<0.001 mg/L
6	セレン及びその化合物	JIS K 0102 67.3	<0.002 mg/L
7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	環境庁告示59号付表1	<0.0005 mg/L
8	アルキル水銀化合物	環境庁告示59号付表2	不検出 mg/L
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	環境庁告示59号付表3	<0.0005 mg/L
10	ジクロロメタン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.002 mg/L
11	四 塩 化 炭 素	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.0002 mg/L
12	1,2-ジクロロエタン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.0004 mg/L
13	1,1-ジクロロエチレン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.002 mg/L
14	1,2-ジクロロエチレン	JIS K 0125 シス体とトランス体の合計	<0.004 mg/L
15	1,1,1-トリクロロエタン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.0005 mg/L
16	1,1,2-トリクロロエタン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.0005 mg/L
17	トリクロロエチレン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.001 mg/L
18	テトラクロロエチレン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.0005 mg/L
19	1,3-ジクロロプロペン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.0005 mg/L
20	ベンゼン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.001 mg/L

備考1: 検査項目の「\*」付きは、計量法に該当しません。







# 計量証明書

第 20180870 (1/2)  
平成30年09月27日

(株) 恵那興業 様

〒 395-0051  
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2  
一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

TEL(0265)24-1509 FAX(0265)24-2330

計量証明登録番号 長野県 環境27号

環境計量士 久志本吉治  
検査担当者 久志本吉治, 小平富士子, 小澤 佳之

平成30年08月29日付ご依頼の検査結果が  
判明しましたのでご通知いたします。


採水日時	平成30年08月29日	(前日)	(当日)
採水場所	恵那興業 浸透水		
採水地点			
採水者	ご依頼者	(所属)	
種別		(気温) °C	(水温) °C

No	検査項目	検査方法	結果
1	シアン化合物	JIS K 0102 38.1 及び38.2	<0.1 mg/L
2	カドミウム及びその化合物	JIS K 0102 55.3	<0.0003 mg/L
3	鉛及びその化合物	JIS K 0102 54.3	<0.005 mg/L
4	六価クロム化合物	JIS K 0102 65.2.4	<0.01 mg/L
5	ヒ素及びその化合物	JIS K 0102 61.3	<0.001 mg/L
6	セレン及びその化合物	JIS K 0102 67.3	<0.002 mg/L
7	水銀及び7ルル水銀その他の水銀化合物	環境庁告示59号付表1	<0.0005 mg/L
8	アルキル水銀化合物	環境庁告示59号付表2	不検出 mg/L
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	環境庁告示59号付表3	<0.0005 mg/L
10	ジクロロメタン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.002 mg/L
11	四塩化炭素	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.0002 mg/L
12	1,2-ジクロロエタン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.0004 mg/L
13	1,1-ジクロロエチレン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.002 mg/L
14	1,2-ジクロロエチレン	JIS K 0125 シス体とトランス体の合計	<0.004 mg/L
15	1,1,1-トリクロロエタン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.0005 mg/L
16	1,1,2-トリクロロエタン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.0005 mg/L
17	トリクロロエチレン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.001 mg/L
18	テトラクロロエチレン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.0005 mg/L
19	1,3-ジクロロプロペン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.0005 mg/L
20	ベンゼン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.001 mg/L

備考1: 検査項目の「\*」付きは、計量法に該当しません。







橋本宅 地下水採取場所

最終処分場


丸山  
Δ618.04

陸奥那業

別紙

平面図

SCALE=1:500



作業名	平成23年度 株式会社那覇興業 最終処分場残存容量測量業務	
作業箇所名	下伊那郡阿智村伍和	
図面の種類	平面図	
縮尺	図面番号	作成日
1/500		平成23. 5. 31
測量者	宮下測量コンサルタント 飯田市北方1679番地3	